

SÄKERHETSATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Brun

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 29.06.2015

Specifikation Nummer: 350000020397

Versionskod:

3000000000000000014966.003

1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning : L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Brun

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Polermedel och vaxblandningar

Användningar som avråds : Inga identifierade

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad : S.C. Johnson Bama GmbH
Pfalzgraf-Otto-Str. 50
D-74821 Mosbach

Telefon : +49 (0) 6261/801-0

E-postadress : SDSBama@scj.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer : 112 (Giftinformationscentralen)

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen


Klassificering i enlighet med förordning (EG) 1272/2008 med korrelationstabell 67/548/EEG eller 1999/45/EG (Bilaga VII i CLP)

Farlighetsklassificering	Farokategori	Farliga egenskaper
Brandfarliga fasta ämnen	Kategori 1	Brandfarligt fast ämne.
Specifik organototoxicitet - enstaka exponering	Kategori 3	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning i enlighet med förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Farosymbol



Signalord

Fara

Faroangivelser

(H228) Brandfarligt fast ämne.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Brun

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 29.06.2015

Specifikation Nummer: 350000020397

Versionskod:

30000000000000014966.003

(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

(P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.

(P312) Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

(P210) Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. - Rökning förbjuden.

(P271) Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

(P261) Undvik att inandas rök.

Kompletterande faroangivelser (EUH)

(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.3 Andra faror : Inga identifierade

3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr./EC No	Reg. No	Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).	Viktprocent
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	64742-48-9/919-857-5	01-2119463258-33	Fara vid aspiration Kategori 1 H304 Brandfarliga vätskor Kategori 3 H226 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3 H336	>= 50.00 - < 75.00
[1S-(1 α ,3 α ,4 α ,8 α)]- Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9- metylen-1,4-metanoazulen	475-20-7/207-491- 2	-	Akut toxicitet i vattenmiljön Kategori 1 H400 Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori 1 H410 Hudsensibilisering Kategori 1B H317	>= 0.00 - < 0.10

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Brun

Version 1.0
Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 29.06.2015
Specifikation Nummer: 350000020397
Versionskod:
30000000000000014966.003

			Fara vid aspiration Kategori 1 H304	
--	--	--	---	--

Ytterligare information

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Inandning : Flytta ut i friska luften.
Om andningen påverkas, sök medicinsk rådgivning.
- Hudkontakt : Skölj med mycket vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Ögonkontakt : Skölj med mycket vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Förtäring : Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Ögon : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Hudeffekt : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Inandning : Symptom på överexponering kan vara huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Förtäring : Kan eventuellt irritera mun, matstrupe och mage.
Kan orsaka obehag i magen.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Se "Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen" om inte annat anges.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

- Lämpliga : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Brun

Version 1.0
Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 29.06.2015
Specifikation Nummer: 350000020397
Versionskod:
30000000000000014966.003

- omgivande miljö.
- Olämpliga : Samlad vattenstråle
- 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra** : Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
Vid stora mängder brandfarliga vätskor, överväg invallning eller annan inneslutning för att förhindra brandspridning.
Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.
- 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal** : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer** : Använd personlig skyddsutrustning.
Avlägsna alla antändningskällor.
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer.
Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.
- 6.2 Miljöskyddsåtgärder** : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering** : Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).
Gör rent från spillrester.
Använd endast gnistfri utrustning
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt** : För personligt skydd se avsnitt 8.
För information om avfallsbehandling, se avsnitt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

- 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering** : För personligt skydd se avsnitt 8.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
Använd personlig skyddsutrustning.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
Vidtag åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell** : Rökning förbjuden.
Lagras på sval plats.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Brun

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 29.06.2015

Specifikation Nummer: 350000020397

Versionskod:

3000000000000000014966.003

oförenlighet	Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.
7.3 Specifik slutanvändning	: Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter) Polermedel och vaxblandningar

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

8.2 Begränsning av exponeringen

Andningsskydd	: Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter.
Handskydd	: Använd lämpliga skyddshandskar. De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/686/EEG och i standarden EN 374 som härrör från det. Tvätta handskar med tvål och vatten innan de tas av.
Ögonskydd/ ansiktsskydd	: Inga speciella krav.
Hud- och kroppsskydd	: Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
Annan information	: Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.
Begränsning av miljöexponeringen	: Se avsnitt 6.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	: pasta
Färg	: mörkbrun
Lukt	: lösningsmedel
Lukttröskel	: Ingen tillgänglig data
pH-värde	: Inte tillämplig

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Brun

Version 1.0
Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 29.06.2015
Specifikation Nummer: 350000020397
Versionskod:
30000000000000014966.003

Smältpunkt/frys punkt	:	Ingen tillgänglig data	
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	:	145 - 200 °C	
Flampunkt	:	35 - 55 °C Metod: ASTM D 56	
Avdunstningshastighet	:	Ingen tillgänglig data	
Brandfarlighet (fast form, gas)	:	Understödjer förbränning	
Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser	:	Ingen tillgänglig data	
Ångtryck	:	13 hPa vid 50 °C	
Ångdensitet	:	Ingen tillgänglig data	
Relativ densitet	:	< 1 g/cm ³	
Löslighet	:	olöslig	
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	:	Ingen tillgänglig data	
Självantändningstemperatur	:	Ingen tillgänglig data	
Sönderfallstemperatur	:	Ingen tillgänglig data	
Viskositet, dynamisk	:	Ingen tillgänglig data	
Viskositet, kinematisk	:	Ingen tillgänglig data	
Explosiva egenskaper	:	Ingen tillgänglig data	
Oxiderande egenskaper	:	Ingen tillgänglig data	
Annan information	:	Inga identifierade	:

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- 10.1 Reaktivitet** : Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
- 10.2 Kemisk stabilitet** : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Brun

Version 1.0
Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 29.06.2015
Specifikation Nummer: 350000020397
Versionskod:
30000000000000014966.003

- 10.3 Risken för farliga reaktioner** : Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas** : Värme, flammor och gnistor.
- 10.5 Oförenliga material** : Ingen känd.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter** : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
Produkt	LD50 Beräknad		> 2,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos	Exponeringstid
Produkt	LC50 Beräknad		> 5 mg/l	

Akut dermal toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
Produkt	LD50 Beräknad		> 2,000 mg/kg

Akut oral toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	EU CLP LD50	Råtta	> 5,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos	Exponeringstid
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	EU CLP LC50 (ånga)	Råtta	> 7,630 mg/m ³	4 h

Akut dermal toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	EU CLP LD50	Kanin	> 2,000 mg/kg

Frätande/irriterande på huden : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Allvarlig : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Brun

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 29.06.2015

Specifikation Nummer: 350000020397

Versionskod:

30000000000000014966.003

ögonskada/ögonirritation	anses vara uppfyllda.
Hudsensibilisering	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet i könsceller	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organotoxicitet - enstaka exponering	: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Specifik organotoxicitet - upprepad exponering	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

12. EKOLOGISK INFORMATION**Produkt** : Produkten som sådan har inte undersökts.**12.1 Toxicitet**

Beståndsdelar	Akut toxicitet i vattenmiljön	M-faktor	Kronisk toxicitet i vattenmiljön	M-faktor
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	Ingen klassificering föreslagen		Ingen klassificering föreslagen	
[1S-(1 α ,3 $\alpha\beta$,4 α ,8 $\alpha\beta$)]-Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-metanoazulen	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.	10	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.	10

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdel	Bionedbrytning	Exponeringstid	Sammanfattning
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	80 %	28 d	Lätt bionedbrytbar.
[1S-(1 α ,3 $\alpha\beta$,4 α ,8 $\alpha\beta$)]-Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-metanoazulen	50 %	28 d	Icke lätt nedbrytbar.

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Brun

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 29.06.2015

Specifikation Nummer: 350000020397

Versionskod:

3000000000000000014966.003

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdel	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log)
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	Ingen tillgänglig data	Ingen tillgänglig data
[1S-(1 α ,3 $\alpha\beta$,4 α ,8 $\alpha\beta$)]-Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-metanoazulen	1,916 uppskattad	> 6

12.4 Rörlighet

Beståndsdel	Ändpunkt	Värde
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	log Koc	> 1.783 - < 2.36
[1S-(1 α ,3 $\alpha\beta$,4 α ,8 $\alpha\beta$)]-Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-metanoazulen		Ingen tillgänglig data

12.5 PBT- och vPvB-bedömning

Beståndsdel	Resultat
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
[1S-(1 α ,3 $\alpha\beta$,4 α ,8 $\alpha\beta$)]-Dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-metanoazulen	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB

12.6 Andra skadliga effekter : Ingen känd.**13. AVFALLSHANTERING****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt	:	Töm inte avfall i avloppet. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Hantering skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter. Lämna den tomma förpackningen till återvinning.
Förpackning	:	Återanvänd inte tömd behållare.

14. TRANSPORTINFORMATION

Landtransport

Sjötransport

Flygtransport

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Brun

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 29.06.2015

Specifikation Nummer: 350000020397

Versionskod:

30000000000000014966.003

14.1 UN-nummer	3175	3175	3175
14.2 Officiell transportbenämning	UN 3175 SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Solvent Naphtha), 4.1, II	UN 3175 SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Solvent Naphtha), 4.1, II	UN 3175 SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Solvent Naphtha), 4.1, II
14.3 Faroklass för transport	4.1	4.1	4.1
14.4 Förpackningsgrupp	II	II	II
14.5 Miljöfaror			
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder	Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.	Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.	Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden	Denna produkt är ej avsedd för bulktransport.	Denna produkt är ej avsedd för bulktransport.	Denna produkt är ej avsedd för bulktransport.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö : Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.

16. ANNAN INFORMATION

När tillämpligt indikeras revisioner med dubbla linjer i vänstermarginalen.

Ytterligare information

H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Brun

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 29.06.2015

Specifikation Nummer: 350000020397

Versionskod:

3000000000000000014966.003