



SÄKERHETS DATABLAD

Sida : 1

Reviderad utgåva nr. : 2

Datumn : 22 / 6 / 2015

Ersätter : 8 / 10 / 2014

PATE DE LUXE SAPHIR

**0002 - 0006 - 0008 -
0009**

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Handelsnamn : PATE DE LUXE SAPHIR
Produktkoden : 0002 - 0006 - 0008 - 0009

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Användningsområde : Sko och läder vård product.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsidentifikation : AVEL
Lombre
MAGNAC LAVALETTE
16320 FRANCE
Tel. +33 5 45 64 74 74 - Fax. +33 5 45 64 77 36
avel@avel.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer : +33 5 45 64 74 74 (Kontor timmen: Monday-Friday 8AM-3PM GMT+1)

2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Classification EC 67/548 eller EC 1999/45

Classification : R10
R66
R67
Xi; R36/38
Xi; R43
R52-53

Faroklass och kategorikod(er), Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Hälsorfaror : Hudirritation - Kategori 2 - Varning (Skin Irrit. 2) H315
Ögonirritation - Kategori 2 - Varning (Eye Irrit. 2) H319
Hudsensibilisering - Kategori 1 - Varning (Skin Sens. 1) H317
Specifik organtoxicitet - Enstaka exponering - Narkosverkan - Kategori 3 - Varning (STOT SE 3) H336

Fysikaliska faror : Brandfarliga fasta ämnen - Kategori 2 - Varning (Flam. Sol. 2) H228

Miljöfaror : Farligt för vattenmiljön - Kronisk akvatisk toxicitet - Kategori 3 (Aquatic Chronic 3) H412

Kompletterande faroinformation : EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.2. Märkningsuppgifter

Etikettering Reglering EC 1272/2008 (CLP)



SÄKERHETS DATABLAD

Sida : 2

Reviderad utgåva nr. : 2

Datumn : 22 / 6 / 2015


Ersätter : 8 / 10 / 2014

PATE DE LUXE SAPHIR

**0002 - 0006 - 0008 -
0009**

2. Farliga egenskaper /...

Farosymboler



Signalord	: Varning
Faroangivelserna	: H228 : Brandfarligt fast ämne. H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation. H315 : Irriterar huden. H317 : Kan orsaka en allergisk hudreaktion. H336 : Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. H412 : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kompletterande faroinformation	: EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	:
• Allmänt	: P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
• Förebyggande	: P271: Får endast användas utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273: Undvik utsläpp till miljön. P280: Använd skyddshandskar.
• Åtgärder	: P332+P313: Vid hudirritation : Sök läkarvård.
Innehåll	: KOLVÄTEN, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISH, < 2 % AROMATISKA - TERPENTIN

2.3. Andra faror

Andra faror : Ej fastställt.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämne / Framställning : Framställning.
Hälssofarliga ingredienser : Denna produkt är farlig.

Komponentnamn	Innehåll	CAS-nr	EG-nr	Index-nr	REACH Ref.	Klassificering
TERPENTIN	> 20 < 30 %	8006-64-2	232-350-7	650-002-00-6	01-2119553060-53-0011	R10 Xn; R20/21/22-65 Xi; R36/38 R43 N; R51-53 ----- Asp. Tox 1 _ H304 Flam. Liq. 3 _ H226 Acute Tox. 4 (skin) _ H312 Acute Tox. 4 (Inhal) _ H332 Acute Tox. 4 (oral) _ H302 Eye Irrit. 2 _ H319 Skin Irrit. 2 _ H315 Skin Sens. 1 _ H317 Aquatic Chronic 2 _ H411
KOLVÄTEN, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISH, < 2 % AROMATISKA	> 50 < 75 %	64742-48-9	919-857-5	649-327-00-6	01-2119463258-33	R10 Xn; R65 R66 R67 ----- Asp. Tox 1 _ H304 Flam. Liq. 3 _ H226 STOT SE 3 _ H336 STOT RE _ EUH066

4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

AVELLombre MAGNAC LAVALETTE 16320 FRANCE
Tel. +33 5 45 64 74 74 - Fax. +33 5 45 64 77 36
avel@avel.com

Olyckshändelse : +33 5 45 64 74 74



SÄKERHETS DATABLAD

Sida : 3

Reviderad utgåva nr. : 2

Datumn : 22 / 6 / 2015

Ersätter : 8 / 10 / 2014

PATE DE LUXE SAPHIR

**0002 - 0006 - 0008 -
0009**

4. Åtgärder vid första hjälpen /...

- Inandning** : Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du känner dig dålig. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som gör det lättare att andas.
- Hudkontakt** : Tvätta nedstänkta kläder innan de används igen. Tvätta med mycket tvål och vatten. Särskild behandling (se på etiketten). Sök läkarvård. Vid hudirritation eller utslag :
- Ögonkontakt** : Om ögonirritation kvarstår : Sök läkarvård. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
- Förtäring** : Framkalla INTE kräkning.
Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du känner dig dålig.
Skölj munnen. Skaffa omedelbar läkarhjälp.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symtomens ved bruk** : Förtäring av även en liten kvantitet av detta ämne innebär en allvarlig hälsorisk. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Irriterar huden.
Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Allmänt information** : Aldrig ger något vid mun till en omedveten person. Vid symptom, sök läkare (om möjligt, medtag etiketten).

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Eldsläckningsmedel

- Lämpliga släckningsmedel** : Skum. Torka pulver. CO2. Vattenspray. Sand.
- Icke lämpliga släckningsmedel** : Använd inte koncentrerad vattenstråle.
- Ringa in branden** : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Brandklasse** : Brandfarligt fast ämne.
- Farliga förbränningsprodukter** : Under brandförhållanden bildas farliga gaser.
- Specifika risker** : Kan bilda brandfarlig/explosiv blandning ånga/luft.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

- Skyddas mot brand** : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.
- Särskil da brandbekämpningsrutiner** : Lakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade. Låt inte (överblivet) släckningsvatten komma ut i omgivningen.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer



SÄKERHETS DATABLAD

Sida : 4

Reviderad utgåva nr. : 2

Datum : 22 / 6 / 2015

Ersätter : 8 / 10 / 2014

PATE DE LUXE SAPHIR

**0002 - 0006 - 0008 -
0009**

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp /...

- För räddningspersonal** : Undvik att andas in damm, rök, gaser, dimma, ångor, sprej. Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning. Ventilera området.
- Tekniska rutiner** : Var särskilt noga med att undvika statisk elektricitet.
- Speciell försiktighet** : Avlägsna antändningskällor. Icke flamma. Rökning förbjuden.
- För annan personal än räddningspersonal** : Evakuera överflödigt personal.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

- Miljöskyddsåtgärder** : Undvik utsläpp till miljön. Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Om ämnet kommit i vattendrag eller avloppsledning skall polisen underrättas härom.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

- Saneringsmetoder** : Förvaras åtskilt från andra material. På land, sopa eller skyffla upp i lämpliga behållare. Minimera bildning av damm.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

7. Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

- Hantering** : Undvik att andas in damm, rök, gaser, dimma, ångor, sprej. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta nedstänkta kläder innan de används igen. Tvätta grundligt efter användning. Får endast användas utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Tvätta grundligt efter användning. Hantera tomma behållare försiktigt p.g.a. brandfarliga restångor.
- Tekniska skyddsåtgärder** : Använd explosionssäker elektrisk, ventilations-, belysnings-, ..., utrustning. Se till att ventilationen är god i processområdet för att förhindra bildandet av ånga. Följ jordningsrutiner för att undvika statisk elektricitet.
- Speciell försiktighet** : Undvik att andas in damm, rök, gaser, dimma, ångor, sprej. Icke flamma. Rökning förbjuden.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Förvaring** : Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning. Förvara endast i originalbehållaren i svalt utrymme med god ventilation och. Lagra vid brandfri plats.
- Stock i vag** : Starka alkaliföreningar. Starka syror. Antändningskällor. Direkt solljus. Värmekällor.

7.3. Specifik slutanvändning

- Specifik slutanvändning** : Se 1.



SÄKERHETS DATABLAD

Sida : 5

Reviderad utgåva nr. : 2

Datum : 22 / 6 / 2015

Ersätter : 8 / 10 / 2014

PATE DE LUXE SAPHIR

0002 - 0006 - 0008 -
0009

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Exponeringskontroll

Personliga försiktighetsåtgärder



Personliga försiktighetsåtgärder

• **Andningsskydd**

: Undvika all onödig avsnöring.
: Om hantering av ämnet kan leda till inandning, rekommenderas andningsskyddsutrustning.

• **Händernaskydd**

: Använd skyddshandskar.

• **Hudskydd**

: Lämpliga skyddskläder skall användas.

• **Ögonskydd**

: Kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon.

• **Övrigt**

: Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning.

8.2. Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

: Inga data tillgängliga.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikalisk tillstånd vid 20°C	: Pasta.
Färg	
Lukt	: Egenskap.
Lukttröskel	: Inga data tillgängliga.
pH-värde	: Gäller inte.
Smältpunkt [°C]	: Inga data tillgängliga.
Upplösningspunkt [°C]	: Inga data tillgängliga.
Kritisk temperatur [°C]	: Gäller inte.
Auto-ignition temperature [°C]	: Inga data tillgängliga.
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Brandfarligt fast ämne.
Flampunkt [°C]	: Gäller inte.
Första kokpunkt [°C]	: Inga data tillgängliga.
Sista kokpunkt [°C]	: Inga data tillgängliga.
Avdunstningshastighet	: Gäller inte.
Ångtryck [20°C]	: Inga data tillgängliga.
Ångdensitet	: Inga data tillgängliga.
Densitet [g/cm ³]	: 0.77 - 0.80
Relativ densitet (vatten=1)	: Gäller inte.



SÄKERHETS DATABLAD

Sida : 6

Reviderad utgåva nr. : 2

Datumn : 22 / 6 / 2015

Ersätter : 8 / 10 / 2014

PATE DE LUXE SAPHIR

**0002 - 0006 - 0008 -
0009**

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper /...

Vattenlöslighet : Inga data tillgängliga.
Log Pow oktanol / vatten vid 20°C : Inga data tillgängliga.
Viskositet vid 40°C [mm²/s] : Inga data tillgängliga.

9.2. Annan information

Explosiva egenskaper : Inga data tillgängliga.
Explosionsgräns - Övre [%] : Inga data tillgängliga.
Explosionsgräns - Nevre [%] : Inga data tillgängliga.
Oxiderande egenskaper : Inga data tillgängliga.

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet : Ej fastställt.

10.2. Stabilitet

Kemisk stabilitet : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Ej fastställt.

10.4. Betingelser som bör undvikas

Betingelser som bör undvikas : Direkt solljus. Extremt höga och låga temperaturer Äppen eld. Överhettning. Värme. Gnistor.

10.5. Material som bör undvikas

Material som bör undvikas : Starka syror. Starka alkaliföreningar.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Rök. Kolmonoxid. CO₂.
Kan avge brandfarliga gaser.

11. Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Information om toxicitet : Produkten har inte testats fullständigt. Den beräknade risken har gjorts enligt kraven i EU-bestämmelserna.

Akut toxicitet

- Inandning : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Hud : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.



SÄKERHETS DATABLAD

Sida : 7

Reviderad utgåva nr. : 2

Datumn : 22 / 6 / 2015

Ersätter : 8 / 10 / 2014

PATE DE LUXE SAPHIR

**0002 - 0006 - 0008 -
0009**

11. Toxikologisk information /...

• Förtäring	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Frätande effekt	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Irritation	: Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Sensibilisering	: Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
Mutagenicitet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Carcinogenicitet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxisk	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering	: Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Specifik organtoxicitet – upprepade exponering	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

12. Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Information om toxicitet : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

12.2. Persistens - nedbrytbarhet

Persistens - nedbrytbarhet : Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

12.3. Bioackumulationspotential

Bioackumulationspotential : Ej fastställt.

12.4. Rörligheten i jord

Rörligheten i jord : Ej fastställt.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen : Ej fastställt.

12.6. Andra skadliga effekter

Miljöskyddsåtgärder : Undvika frige till levnadsförhållanden.



SÄKERHETS DATABLAD

Sida : 8

Reviderad utgåva nr. : 2

Datumn : 22 / 6 / 2015

Ersätter : 8 / 10 / 2014

PATE DE LUXE SAPHIR

**0002 - 0006 - 0008 -
0009**

13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

- Allmän** : Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall. Undvika frige till levnadsförhållanden. Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.
- Speciell försiktighet** : Hantera tomma behållare försiktigt p.g.a. brandfarliga restångor.


14. Transportinformation

14.1. Landa transportera (ADR-RID)

- Transportnamn** : FASTA ÄMNEN eller blandningar av fasta ämnen (såsom beredningar och restprodukter) INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S., med flampunkt högst 61 °C (TERPENTIN, KOLVÄTEN, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISH, < 2 % AROMATISKA)
- UN N°** : 3175
- H.I. nr** : 40
- ADR - Klass** : 4.1
- ADR - Märkning** : 4.1



- ADR - Klassificeringsregler** : F1
- ADR - Grupp** : II
- ADR - Instruktioner Packning** : P002 R001 IBC006
- ADR - Begränsad kvantitet** : 1 KG
- ADR - Kod tunnel** : E



: E

14.2. Hav transporteringen (IMDG) [English only]

- Proper shipping name** : SOLIDS or mixtures of solids (such as preparations and wastes) CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. having a flash-point up to 60°C (TURPENTINE OIL, HYDROCARBONS, C9-C11, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2 % AROMATICS)
- UN N°** : 3175
- IMO-IMDG - Class or division** : 4.1
- IMO-IMDG - Packing group** : II
- IMO-IMDG - Packing instructions** : P002
- IMO-IMDG - Limited quantities** : 1 kg
- IMO-IMDG - Marine pollution** : No
- EMS-nr.** : F-A S-I



SÄKERHETS DATABLAD

Sida : 9

Reviderad utgåva nr. : 2

Datumn : 22 / 6 / 2015

Ersätter : 8 / 10 / 2014

PATE DE LUXE SAPHIR

**0002 - 0006 - 0008 -
0009**

14. Transportinformation /...

14.3. Flygtransport (ICAO-IATA) [English only]

Proper shipping name	: SOLIDS or mixtures of solids (such as preparations and wastes) CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. having a flash-point up to 60°C (TURPENTINE OIL, HYDROCARBONS, C9-C11, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2 % AROMATICS)
UN N°	: 3175
IATA - Class or division	: 4.1
IATA - Packing group	: II
IATA - Passenger and Cargo Aircraft	: ALLOWED
- Passenger and Cargo - Packing instruction	: 445
- Passenger and Cargo - Maximum Quantity/Packing	: 15 kg
IATA - Cargo only	: ALLOWED
- Cargo only - Packing instruction	: 448
- Cargo only - Maximum Quantity/Packing	: 50 kg
IATA - Limited Quantities	: 5 kg
ERG-nr.	: 3L

15. Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö	: Se till att alla nationella/lokala bestämmelser följs up.
REACH Restriktioner - Bilaga XVII	: Komponenterna i denna produkt inte är föremål för restriktioner.
REACH Tillstånd - Bilaga XIV	: Komponenterna i denna produkt inte är föremål för auktorisation.
Ytterligare Fraser	: Innehåller : TERPENTIN. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning	: Det har inte utförts.
-----------------------------	-------------------------

16. Annan information

Revision	: Udgåva - Se : *
förkortningarna	: PBT: Långlivade, bioackumulerande och toxiska vPvB: Mycket långlivade och mycket bioackumulerande
Förteckning över relevanta R-fraser (avsnitt 3)	: R10 : Brandfarligt. R20/21/22 : Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R36/38 : Irriterar ögonen och huden. R43 : Kan ge allergi vid hudkontakt. R51/53 : Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 : Farlig : kan ge lungskador vid förtäring. R66 : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R67 : Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

AVELLombre MAGNAC LAVALETTE 16320 FRANCE
Tel. +33 5 45 64 74 74 - Fax. +33 5 45 64 77 36
avel@avel.com**Olyckshändelse : +33 5 45 64 74 74**



SÄKERHETS DATABLAD

Sida : 10

Reviderad utgåva nr. : 2

Datumn : 22 / 6 / 2015

Ersätter : 8 / 10 / 2014

PATE DE LUXE SAPHIR

**0002 - 0006 - 0008 -
0009**

16. Annan information /...

Lista med fullständiga H-fraser i sektion 3

: H226 : Brandfarlig vätska och ånga.
H302 : Skadligt vid förtäring.
H304 : Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312 : Skadligt vid hudkontakt.
H315 : Irriterar huden.
H317 : Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 : Skadligt vid inandning.
H336 : Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
H411 : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Källan av nyckel datan använd

: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006

Etikettering EC 67/548 eller EC 1999/45**• Symbol(er)****• Symbol(er)**

: Xi : Irriterande

• R-Fras(er)

: R10 : Brandfarligt.
R36/38 : Irriterar ögonen och huden.
R43 : Kan ge allergi vid hudkontakt.
R52/53 : Skadigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R66 : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67 : Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

• S-Fras(er)

: S2 : Förvaras oåtkomligt för barn.
S24 : Undvik kontakt med huden.
S37 : Använd lämpliga skyddshandskar.
S46 : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
S61 : Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Ytterligar information

: Ingen.

Detta datablads innehåll och utformning är i överensstämmelse med EG-kommissionens REACH n° 1907/2006.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som tillförlitliga. Dock lämnas inte nå garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens korrekthet. ARCO har ingen kontroll över osh i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Av detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansvar för förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.

Slut på dokumentet