

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 1 / 10
		Reviderad utgåva nr. : 3
		Datum : 23 / 4 / 2014
		Ersätter : 23 / 4 / 2014
<b>SUEDE NUBUCK DYE N18</b>		<b>TDC16018</b>

## 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

Handelsnamn : SUEDE NUBUCK DYE N18  
 Produktkoden : TDC16018

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Användningsområde : Sko och läder vård product.

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsidentifikation : TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL, S.L.  
 Narcís Monturiol, 18 Pol. Ind. Bufalvent  
 Manresa (Barcelona)  
 08243 SPAIN  
 Tel. +34 938 770 814 - Fax. +34 938 737 104  
 reach@tarrago.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer : +34 93 877 08 14 ( Kontor timmen: Monday-Friday 8AM-3PM GMT+1 )  
 24h Toxicology emergencies (INTCF Spain): + 34 91 562 04 20  
 24h Toxicology emergencies ORFILA (INRS France): + 33 (0) 1 45 42 59 59  
 24h Toxicology emergencies (CIAV Portugal): 808 250 143

## 2. Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

#### Classification EC 67/548 eller EC 1999/45

Classification : F; R11  
 R67  
 Xi; R36

#### Faroklass och kategorikod(er), Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)


Hälsofaror : Ögonirritation - Kategori 2 - Varning (Eye Irrit. 2) H319  
 Specifik organtoxicitet - Enstaka exponering - Narkosverkan - Kategori 3 - Varning (STOT SE 3) H336  
 Fysikaliska faror : Brandfarliga vätskor - Kategori 2 - Fara (Flam. Liq. 2) H225

### 2.2. Märkningsuppgifter

#### Etikettering Reglering EC 1272/2008 (CLP)


## TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL, S.L.

Narcís Monturiol, 18 Pol. Ind. Bufalvent Manresa (Barcelona) 08243 SPAIN  
 Tel. +34 938 770 814 - Fax. +34 938 737 104  
 reach@tarrago.com

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 2 / 10
		Reviderad utgåva nr. : 3
		Datumn : 23 / 4 / 2014
		Ersätter : 23 / 4 / 2014
<b>SUEDE NUBUCK DYE N18</b>		<b>TDC16018</b>

## 2. Farliga egenskaper /...

### Farosymboler



### Signalord

: Fara

### Skyddsangivelser

:

Exemptions from Article 17 [(Article 29(2))

Labelling of packages where the contents do not exceed 125 ml

The hazard statements and the precautionary statements linked to the hazard categories listed below may be

omitted from the label elements required by Article 17:

(a) the contents of the package do not exceed 125 ml; and

(b) the substance or mixture is classified in one or more of the following hazard categories:

3) Flammable liquids of category 2; (H225; P210, P280, P501).

13) Eye irritation of category 2; (H319; P280, P305+P351+P338, P337+P313).

14) Specific target organ toxicity -single exposure of category 3; (H336; P271, P304+P340, P501).

### • Allmänt

: P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

### Innehåll

: Propan-2-ol

### 2.3. Andra faror

### Andra faror

: Ej fastställt.

## 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

### Ämne / Framställning

: Framställning.

### Hälssofarliga ingredienser

: Denna produkt är farlig.

Komponentnamn	Innehåll	CAS-nr	EG-nr	Index-nr	REACH Ref.	Klassificering
Propan-2-ol	> 50 < 75 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	----	F; R11 R67 Xi; R36 ----- Flam. Liq. 2 _ H225 Eye irit 2 _ H319 STOT SE 3 _ H336
1-Metoxo-2-propanol	> 1 < 5 %	107-98-2	203-539-1	603-064-00-3	----	R10 ----- Flam. Liq. 3 _ H226

## 4. Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Inandning

: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som gör det lättare att andas. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du känner dig dålig.

#### Hudkontakt

: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

#### Ögonkontakt

: Sök läkarvård. Om ögonirritation kvarstår : Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

#### Förtäring

: Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen. Skaffa omedelbar läkarhjälp.

## TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL, S.L.

Narcís Monturiol, 18 Pol. Ind. Bufalvent Manresa (Barcelona) 08243 SPAIN

Tel. +34 938 770 814 - Fax. +34 938 737 104

reach@tarrago.com

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 3 / 10
		Reviderad utgåva nr. : 3
		Datumn : 23 / 4 / 2014
		Ersätter : 23 / 4 / 2014
<b>SUEDE NUBUCK DYE N18</b>		<b>TDC16018</b>

#### 4. Åtgärder vid första hjälpen /...

##### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

**Symtomens ved bruk** : Orsakar allvarlig ögonirritation.  
Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

##### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

**Allmänt information** : Aldrig ger något vid mun till en omedveten person. Vid symtom, sök läkare (om möjligt, medtag etiketten).

#### 5. Brandbekämpningsåtgärder

##### 5.1. Eldsläckningsmedel

**Lämpliga släckningsmedel** : Skum. Torka pulver. CO2. Vattenspray. Sand.  
**Icke lämpliga släckningsmedel** : Använd inte koncentrerad vattenstråle.  
**Ringa in branden** : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.

##### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

**Brandklasse** : Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
**Farliga förbränningsprodukter** : Under brandförhållanden bildas farliga gaser.  
**Specifika risker** : Kan bilda brandfarlig/explosiv blandning ånga/luft.

##### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

**Skyddas mot brand** : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.  
**Särskil da brandbekämpningsrutiner** : Lakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade. Låt inte (överblivet) släckningsvatten komma ut i omgivningen.

#### 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

##### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För räddningspersonal** : Undvik att andas in damm, rök, gaser, dimma, ångor, sprej.  
Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning.  
Ventilera området.  
**Tekniska rutiner** : Var särskilt noga med att undvika statisk elektricitet.  
**Speciell försiktighet** : Avlägsna antändningskällor. Icke flamma. Rökning förbjuden.  
**För annan personal än räddningspersonal** : Evakuera överflödiga personal.

##### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

**Miljöskyddsåtgärder** : Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Om ämnet kommit i vattendrag eller avloppsledning skall polisen underrättas härom.

#### TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL, S.L.

Narcís Monturiol, 18 Pol. Ind. Bufalvent Manresa (Barcelona) 08243 SPAIN  
Tel. +34 938 770 814 - Fax. +34 938 737 104  
reach@tarrago.com

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 4 / 10
		Reviderad utgåva nr. : 3
		Datumn : 23 / 4 / 2014
		Ersätter : 23 / 4 / 2014
<b>SUEDE NUBUCK DYE N18</b>		<b>TDC16018</b>

## 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp /...

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

**Saneringsmetoder** : Samla upp spill. Förvaras åtskilt från andra material. Torka upp utsläpp med inerta fasta ämnen som lera eller kiselgur så snart som möjligt.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

## 7. Hantering och lagring

### 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

**Hantering** : Tvätta grundligt efter användning.  
Får endast användas utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Hantera tomma behållare försiktigt p.g.a. brandfarliga restångor.

**Tekniska skyddsåtgärder** : Använd explosionssäker elektrisk, ventilations-, belysnings-, ..., utrustning.  
Se till att ventilationen är god i processområdet för att förhindra bildandet av ånga.  
Följ jordningsrutiner för att undvika statisk electricitet.

**Speciell försiktighet** : Undvik att andas in damm, rök, gaser, dimma, ångor, sprej. Icke flamma. Rökning förbjuden.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

**Förvaring** : Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning. Förvara endast i originalbehållaren i svalt utrymme med god ventilation och. Lagra vid brandfri plats.

**Stock i vag** : Starka alkaliföreningar. Starka syror. Antändningskällor. Direkt solljus. Värmekällor.

### 7.3. Specifik slutanvändning

**Specifik slutanvändning** : Se 1.

## 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Exponeringskontroll

**Personliga försiktighetsåtgärder**




**Personliga försiktighetsåtgärder** :

- **Andningsskydd** : Undvika all onödig avsnöring.  
: Om hantering av ämnet kan leda till inandning, rekommenderas andningsskyddsutrustning.
- **Händernaskydd** : Använd skyddshandskar.
- **Ögonskydd** : Kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon.
- **Övrigt** : Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning.

## TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL, S.L.

Narcís Monturiol, 18 Pol. Ind. Bufalvent Manresa (Barcelona) 08243 SPAIN  
Tel. +34 938 770 814 - Fax. +34 938 737 104  
reach@tarrago.com

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 5 / 10
		Reviderad utgåva nr. : 3
		Datum : 23 / 4 / 2014
		Ersätter : 23 / 4 / 2014
<b>SUEDE NUBUCK DYE N18</b>		<b>TDC16018</b>

## 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd /...

### 8.2. Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen : Inga data tillgängliga.

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikalisk tillstånd vid 20°C	: Vätska.
Färg	: Black
Lukt	: Egenskap.
Luktröskel	: Inga data tillgängliga.
pH-värde	: Inga data tillgängliga.
Smältpunkt [°C]	: Inga data tillgängliga.
Upplösningspunkt [°C]	: Inga data tillgängliga.
Kritisk temperatur [°C]	: Inga data tillgängliga.
Auto-ignition temperature [°C]	: Inga data tillgängliga.
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Flampunkt [°C]	: < 21
Första kokpunkt [°C]	: Gäller inte.
Sista kokpunkt [°C]	: Gäller inte.
Avdunstningshastighet	: Inga data tillgängliga.
Ångtryck [20°C]	: Inga data tillgängliga.
Ångdensitet	: Inga data tillgängliga.
Densitet [g/cm <sup>3</sup> ]	: 0.82
Relativ densitet (vatten=1)	: Inga data tillgängliga.
Vattenlöslighet	: Miscible
Log Pow oktanol / vatten vid 20°C	: Inga data tillgängliga.
Viskositet vid 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	: Inga data tillgängliga.

### 9.2. Annan information

Explosiva egenskaper	: Inga data tillgängliga.
Explosionsgräns - Övre [%]	: Inga data tillgängliga.
Explosionsgräns - Nevre [%]	: Inga data tillgängliga.
Oxiderande egenskaper	: Inga data tillgängliga.

## 10. Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Reaktivitet : Ej fastställt.

## TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL, S.L.

Narcís Monturiol, 18 Pol. Ind. Bufalvent Manresa (Barcelona) 08243 SPAIN  
 Tel. +34 938 770 814 - Fax. +34 938 737 104  
 reach@tarrago.com

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 6 / 10
		Reviderad utgåva nr. : 3
		Datum : 23 / 4 / 2014
		Ersätter : 23 / 4 / 2014
<b>SUEDE NUBUCK DYE N18</b>		<b>TDC16018</b>

## 10. Stabilitet och reaktivitet /...

### 10.2. Stabilitet

**Kemisk stabilitet** : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

**Farliga reaktioner** : Ej fastställt.

### 10.4. Betingelser som bör undvikas

**Betingelser som bör undvikas** : Direkt solljus. Extremt höga och låga temperaturer Äppen eld.

### 10.5. Material som bör undvikas

**Material som bör undvikas** : Starka syror. Starka alkaliföreningar.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

**Farliga sönderdelningsprodukter** : Rök. Kolmonoxid. CO<sub>2</sub>.  
Kan avge brandfarliga gaser.

## 11. Toxikologisk information

### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

**Information om toxicitet** : Produkten har inte testats fullständigt. Den beräknade risken har gjorts enligt kraven i EU-bestämmelserna.

#### **Akut toxicitet**

- **Inandning** : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Hud** : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Förtäring** : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Frätande effekt** : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Irritation** : Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Sensibilisering** : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Carcinogenicitet** : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxisk** : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organototoxicitet – enstaka exponering** : Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

**Specifik organototoxicitet – upprepad exponering** : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL, S.L.

Narcís Monturiol, 18 Pol. Ind. Bufalvent Manresa (Barcelona) 08243 SPAIN  
Tel. +34 938 770 814 - Fax. +34 938 737 104  
reach@tarrago.com

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 7 / 10
		Reviderad utgåva nr. : 3
		Datumn : 23 / 4 / 2014
		Ersätter : 23 / 4 / 2014
<b>SUEDE NUBUCK DYE N18</b>		<b>TDC16018</b>

#### 11. Toxikologisk information /...

**Fara vid aspiration** : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### 12. Ekologisk information

##### 12.1. Toxicitet

**Information om toxicitet** : Produkten har inte testats fullständigt. Den beräknade risken har gjorts enligt kraven i EU-bestämmelserna.

##### 12.2. Persistens - nedbrytbarhet

**Persistens - nedbrytbarhet** : Ej fastställt.

##### 12.3. Bioackumulationspotentiell

**Bioackumulationspotentiell** : Ej fastställt.

##### 12.4. Rörligheten i jord

**Rörligheten i jord** : Ej fastställt.

##### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen** : Ej fastställt.

##### 12.6. Andra skadliga effekter

**Miljöskyddsåtgärder** : Undvika frige till levnadsförhållanden.

#### 13. Avfallshantering

##### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Allmän** : Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall. Undvika frige till levnadsförhållanden. Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

**Speciell försiktighet** : Hantera tomma behållare försiktigt p.g.a. brandfarliga restångor.

#### 14. Transportinformation

##### 14.1. Landa transportera (ADR-RID)

**Transportnamn** : FÄRG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inkl färgförtunning och -lösningemedel) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)

#### TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL, S.L.

Narcís Monturiol, 18 Pol. Ind. Bufalvent Manresa (Barcelona) 08243 SPAIN  
 Tel. +34 938 770 814 - Fax. +34 938 737 104  
 reach@tarrago.com

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 8 / 10
		Reviderad utgåva nr. : 3
		Datumn : 23 / 4 / 2014
		Ersätter : 23 / 4 / 2014
<b>SUEDE NUBUCK DYE N18</b>		<b>TDC16018</b>

#### 14. Transportinformation /...

UN N° : 1263  
 H.I. nr : 33  
 ADR - Klass : 3  
 ADR - Märkning : 3



ADR - Klassificeringsregler : F1  
 ADR - Grupp : II  
 ADR - Instruktioner Packning : P001  
 ADR - Begränsad kvantitet : 500 ML  
 ADR - Kod tunnel

#### 14.2. Hav transporteringen (IMDG) [English only]

Proper shipping name : PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL  
 UN N° : 1263  
 IMO-IMDG - Class or division : 3  
 IMO-IMDG - Packing group : II  
 IMO-IMDG - Packing instructions : P001  
 IMO-IMDG - Limited quantities : 500 ml  
 IMO-IMDG - Marine pollution : No  
 EMS-nr. : F-E S-E

#### 14.3. Flygtransport (ICAO-IATA) [English only]

Proper shipping name : PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL  
 UN N° : 1263  
 IATA - Class or division : 3  
 IATA - Packing group : II  
 IATA - Passenger and Cargo Aircraft : ALLOWED  
   - Passenger and Cargo - Packing instruction : 351  
   - Passenger and Cargo - Maximum Quantity/Packing : 1 L  
 IATA - Cargo only : ALLOWED  
   - Cargo only - Packing instruction : 361  
   - Cargo only - Maximum Quantity/Packing : 30 L

#### **TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL, S.L.**

Narcís Monturiol, 18 Pol. Ind. Bufalvent Manresa (Barcelona) 08243 SPAIN  
 Tel. +34 938 770 814 - Fax. +34 938 737 104  
 reach@tarrago.com



	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 9 / 10
		Reviderad utgåva nr. : 3
		Datumn : 23 / 4 / 2014
		Ersätter : 23 / 4 / 2014
<b>SUEDE NUBUCK DYE N18</b>		<b>TDC16018</b>

#### 14. Transportinformation /...

ERG-nr. : 3L

#### 15. Gällande föreskrifter

##### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö : Se till att alla nationella/lokala bestämmelser följs up.

REACH Restriktioner - Bilaga XVII : Komponenterna i denna produkt inte är föremål för restriktioner.

REACH Tillstånd - Bilaga XIV : Komponenterna i denna produkt inte är föremål för auktorisation.

##### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning : Det har inte utförts.

#### 16. Annan information

Revision : Udgåva - Se : \*  
 förkortningarna : PBT: Långlivade, bioackumulerande och toxiska  
 vPvB: Mycket långlivade och mycket bioackumulerande

Förteckning över relevanta R-fraser ( avsnitt 3) : R10 : Brandfarligt.  
 R11 : Mycket brandfarligt.  
 R36 : Irriterar ögonen.  
 R67 : Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Lista med fullständiga H-fraser i sektion 3 : H225 : Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
 H226 : Brandfarlig vätska och ånga.  
 H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation.  
 H336 : Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Källan av nyckel datan använd : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006

##### Etikettering EC 67/548 eller EC 1999/45

• Symbol(er)



• Symbol(er)

: Xi : Irriterande  
 F : Brandfarligt

• R-Fras(er)


: R11 : Mycket brandfarligt.  
 R36 : Irriterar ögonen.  
 R67 : Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

• S-Fras(er)

: S2 : Förvaras oåtkomligt för barn.  
 S46 : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

#### TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL, S.L.

Narcís Monturiol, 18 Pol. Ind. Bufalvent Manresa (Barcelona) 08243 SPAIN  
 Tel. +34 938 770 814 - Fax. +34 938 737 104  
 reach@tarrago.com

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 10 / 10
		Reviderad utgåva nr. : 3
		Datumn : 23 / 4 / 2014
		Ersätter : 23 / 4 / 2014
<b>SUEDE NUBUCK DYE N18</b>		<b>TDC16018</b>

#### 16. Annan information /...

**Ytterligar information** : Ingen.

Detta datablads innehåll och utformning är i överensstämmelse med EG-kommissionens REACH n° 1907/2006.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som tillförlitliga. Dock lämnas inter nå garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens korrekthet. ARCO har ingen kontroll över osh i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Av detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansvar för förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.

**Slut på dokumentet**

#### **TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL, S.L.**

Narcís Monturiol, 18 Pol. Ind. Bufalvent Manresa (Barcelona) 08243 SPAIN  
 Tel. +34 938 770 814 - Fax. +34 938 737 104  
 reach@tarrago.com